



CESINARO

Cesinaro Remo di Cesinaro Andrea - Via Regolizia, 23 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Tel./fax 085 4469004
info@cesinaro.it - commerciale@cesinaro.it - www.cesinaro.it - P. IVA 02149650695 - C. F. CSNDR76L14C632M

Cesinaro 2012
CASELLARI POSTALI



SEMPLICI CASSETTE POSTALI?



Un prodotto italiano di qualità che trae le sue origini dalla grande intuizione e professionalità maturata nel tempo, che trova forza e si migliora grazie all'innovazione, dedizione, ricerca e qualità dei prodotti e dei servizi.

Per rendere i prodotti unici e capaci di resistere a notevoli sollecitazioni anche meccaniche si è orientata la produzione verso la realizzazione di tutti i componenti mediante estrusione: i portelli non sono realizzati in lamiere di alluminio pressopiegate, ma i singoli componenti dei casellari sono ideati, disegnati e realizzati utilizzando il nobile processo dell'estrusione dell'alluminio, che garantisce una grande libertà progettuale e soprattutto una unicità del prodotto finale.

QUALITA' E DESIGN IN UNO STILE ITALIANO AL 100% PRODOTTO GARANTITO

La produzione inizia nei primi anni '70, ragion per cui non è sbagliata la definizione di specialisti nella lavorazione dell'alluminio.

Per noi il miglior risparmio è puntare sulla qualità. La produzione, basata sull'utilizzo di materie prime di gran pregio, dove design moderno e funzionalità si uniscono, si caratterizza per standard qualitativi altissimi, tali da poter garantire tutti i prodotti per 10 anni.

I profili e gli estrusi di alluminio hanno caratteristiche meccaniche migliori rispetto al pressofuso e consentono, grazie alla possibilità di ottenere facilmente elementi e prodotti di lunghezza variabile, il massimo grado di scomponibilità modulare oltre ad un assemblaggio perfetto conservando massima robustezza e affidabilità nel prodotto finito.

NORMATIVA ITALIANA

Gazzetta ufficiale n.95 del 24.04.2001

Decreto 9 Aprile 2001 – Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

Art. 45 "Cassette"

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma, le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'interessatario e di che ne fa uso.

Art. 46 "Ubicazione"

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

NORMATIVA EUROPEA EN 13724:2002

Le norme EN 13724 appartengono ad un ventaglio di decreti volti ad armonizzare il servizio postale in ambito comunitario ed entrano nel merito delle cassette postali sostituendo le vecchie normative DIN 32617. Esse specificano i requisiti e i metodi di prova delle aperture delle cassette postali e tengono conto della sicurezza, l'impregnabilità, la riservatezza e le prestazioni del recipiente nonché l'ergonomia e l'efficienza per la consegna personale.

ESTERNO

e s t e r n o



C 7 - colore effetto inox lucido - da appendere - rivestimento Linear



C7

e s t e r n o

Modello orizzontale portariviste per esterni.
Articolo di punta della produzione per le sue linee dal design moderno e pulito e per l'affidabilità, si integra perfettamente in qualsiasi contesto strutturale per la sua elegante raffinatezza.

A richiesta spioncini d'ispezione rettangolari o rotondi.



Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 7 - 352 x 138 x 245 mm

C 7 S - 262 x 138 x 345 mm





C 12

e s t e r n o

NON UN SEMPLICE CASELLARIO POSTALE MA UN OGGETTO DI ARREDO

Modello orizzontale portariviste per esterni.
Dal design elegante e particolare, è una delle
ultime novità della produzione. Il portello
realizzato in profilo di alluminio a sezione
semi-ellittica è unico nel panorama nazionale.



Dimensioni (base x altezza x profondità):
C 12 - 380 x 140 x 245 mm
C 12 S - 292 x 140 x 345 mm





C 20 - colore ral 9006 e ox-argento - da appendere a ringhiera

C 20

e s t e r n o



Modello orizzontale portariviste per esterni.
La produzione si amplia con questo nuovo modello
dalle linee pulite e dal design moderno.
La comodità dell'apertura laterale completa la
gamma di possibilità per soddisfare ogni esigenza.

L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA DEL GUSTO E DELLA QUALITA'

Dimensioni (base x altezza x profondità):
C 20 - 385 x 146 x 245 mm





C 8

e s t e r n o

Modello orizzontale portariviste per esterni.
Particolarmente apprezzato per l'elegante accostamento dell'alluminio con il plexiglas, che ne permette la visione interna senza necessità di aprire la ribaltina.

UNA BELLEZZA SENZA TEMPO LA FORZA DELLA CLASSICITA'

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 8 - 352 x 138 x 245 mm

C 8 S - 262 x 138 x 345 mm



C5E
e s t e r n o

C 5 E - colore grigio marmo con piastra fissa ox-argento - da appiandere

Modello piatto verticale portariviste per esterni.
Qualità e robustezza unite ad un design funzionale
e moderno lo rendono uno dei modelli più esclusivi
della produzione.

CAPIENTE E MODERNO, CONSIGLIATO ANCHE PER UTENZE BUSINESS



Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 5 E - 352 x 370 x 115 mm

C 5 E S - 262 x 370 x 145 mm



CB

esterno

CB - colore ox-argento - da appendere - targa, portapubblicità e bacinella



Modello verticale portariviste per esterni.
Capiente con il minimo ingombro, ha un
design moderno ed elegante.

LA CAPIENZA NEL MINIMO INGOMBRO

Dimensioni (base x altezza x profondità):
C 6 - 352 x 238 x 115 mm



C 10 - colore ox-argento - da incasso - bacheca incorporata

C 10

esterno
passante



Modello orizzontale portariviste per esterni.
Casellario passante con imbucio corrispondenza lato esterno e ritiro lato interno, per chi non vuole vedere in-vasa la propria privacy.

Si integra in maniera funzionale in qualsiasi ingresso con-
dominiale o privato.

LA COMODITA' SI VESTE DI SICUREZZA ED ELEGANZA

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 10 - 352 x 135 x 245 mm

C 10 S - 262 x 135 x 345 mm



LATO ESTERNO
PER IMBUCCO



LATO INTERNO
PER PRELIEVO



C 11 - colore grigio marmo - da incasso - coprifilo perimetrale piatto

C 11

e s t e r n o
p a s s a n t e

Modello passante particolarmente capiente adatto ad utenze business, poiché capace di contenere interi cataloghi, con imbuco corrispondenza lato esterno e ritiro lato interno.

CAPIENZA BUSINESS CON ELEGANTE SEMPLICITA'

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 11 - 352 x 195 x 275 mm

C 11 S - 262 x 195 x 375 mm



LATO ESTERNO
PER IMBUCO

LATO INTERNO
PER PRELIEVO





C13 - colore ox-argento - da incasso - bacheca integrata e piastra citofonica

C13

esterno
passante

IN UN UNICO ARTICOLO FUNZIONALITA' E DESIGN

Modello passante con portello a sezione semi-ellittica, unico nel panorama nazionale.
La qualità che sposa l'eleganza.

Dimensioni (base x altezza x profondità):



C 13 - 380 x 140 x 275 mm

C 13 S - 290 x 140 x 375 mm

LATO ESTERNO
PER IMBUCO



LATO INTERNO
PER PRELIEVO



INTERNO

i n t e r n o

C1

i n t e r n o

C1 - colore ox-argento - da appendere - spioncini tondi - rivestimento linear



LA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA E PIACE

Modello orizzontale portariviste per interni.
Dal design tradizionale recentemente rivisitato, si integra
elegantemente in qualsiasi contesto architettonico

A richiesta spioncini d'ispezione rettangolari o rotondi.

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 1 - 352 x 112 x 245 mm

C 1 S - 262 x 112 x 345 mm



C 9 - versione S - colore ral 90010 - da appendere - plexiglas fumé



CG
i n t e r n o

ELEGANZA CLASSICA SEMPRE ATTUALE

Modello orizzontale portariviste per interni.
Modello di punta della collezione, sempre attuale ed apprezzato per l'elegante connubio fra l'alluminio e il plexiglas.

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 9 - 352 x 125 x 245 mm

C 9 S - 262 x 125 x 345 mm



C 4 - colore ox-argento - da appendere - rivestimento Globe



C4

i n t e r n o

Modello piatto portariviste per interni.
Minimo ingombro ma di grande capienza questa
versione da interno, il cui sviluppo in verticale risolve
diversi problemi di profondità ridotte.

LA CAPIENZA NEL MINIMO INGOMBRO

A richiesta spioncini d'ispezione rettangolari o rotondi.

Dimensioni (base x altezza x profondità):
C 4 - 352 x 225 x 115 mm





C2

i n t e r n o

Modello orizzontale portariviste da interni.
Unisce la semplicità del suo design alla qualità e si
integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

LA QUALITA' SI SPOSA CON LA SEMPLICITA' DEL DESIGN

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 2 - 352 x 115 x 245 mm

C 2 s - 262 x 115 x 345 mm



C3N - colore ox-argento - da appendere - da appendere - plexiglas fumè

C3

i n t e r n o



C3

i n t e r n o

Modello verticale portariviste da interni.
Portello realizzato in profilo di alluminio estruso
con plexiglas da 5 mm nelle varianti di colore fumè
e bronzato.

IL PARTICOLARE CHE FA LA DIFFERENZA

Dimensioni (base x altezza x profondità):

C 3 - 90 x 385 x 195 mm

C 3 N - 110 x 385 x 265 mm



COMPLEMENTI
e altri prodotti



COMPLEMENTI E ACCESSORI INTEGRATI E PERSONALIZZABILI



BACHECHE INTEGRATE

E' possibile integrare i casellari postali con bacheche porta-avvisi. Si possono realizzare a grandezza di uno o più moduli. Il fondo può essere rivestito in velluto o adatto ai magneti. Si possono realizzare con o senza feritoia per l'inserimento della corrispondenza.

Utili e funzionali completano la personalizzazione del casellario.



PORTAPUBBLICITA' INTEGRATI

Si possono realizzare a grandezza di uno o più moduli e inserire sia nei modelli da interno che da esterno.

Particolarmente consigliato qualora non si desiderasse ricevere volantini pubblicitari nelle singole utenze condominiali.

Le tipologie disponibili sono:

- 1) a tasca con etichetta resinata
- 2) a tasca con incisione
- 3) con portello di chiusura, mensola interna e pomolo push & open.



RIVESTIMENTO GLOBE

Rivestimento perimetrale realizzato in profilo di alluminio estruso esclusivo, con giunto angolare in alluminio pressofuso verniciato. Design accattivante e di grande impatto estetico, particolarmente apprezzato per rendere ancora più elegante e raffinato l'arredo dell'ingresso condominiale.

TARGHE INCISE INTEGRATE

Possono essere inserite su tutti i modelli in cui sia montata una piastra fissa, riportando indirizzo, nome del condominio, testo e/o logo.

Realizzabili in un'unica tonalità per incisione ma in diversi colori e nelle stesse finiture dei casellari e a grandezza variabile di uno o più moduli.



PIASTRE CITOFONICHE INTEGRATE

E' possibile integrare i casellari postali con piastre predisposte per ospitare pulsantiere citofoniche di qualsiasi marca, modello e numero di moduli.

Inserite nel vostro casellario postale sintetizzano tutti gli elementi in un unico corpo. Collegamenti elettrici, cavi e citofoni non inclusi.



PIEDISTALLI

I piedistalli sono realizzati in profilo di alluminio estruso a sezione ellittica di dimensioni mm 180 x 80.

Si può scegliere tra 3 tipologie di piedistallo (rispettando le esigenze di stabilità della struttura):

- PU, a piantana unica;
- PB, a doppia piantana su base;
- PL, a doppia piantana su laterale.

Le piantane sono integrate di flange a sezione ellittica mm 300 x 200 x 6 per il posizionamento a terra predisposte per il fissaggio mediante 4 fori.

L'altezza delle piantane è variabile a seconda delle dimensioni del gruppo da installare e si possono fornire dello stesso colore del casellario postale o di colore diverso a scelta del cliente.



PRODOTTI STRA-ORDINARI NULLA E' LASCIATO AL CASO



BACHECHE PORTA-AVVISI.

Le bacheche Cesinaro sono realizzate con profilo di alluminio estruso a sezione arrotondata. Il fondo può essere rivestito, a scelta, con velluto o con lamiera adatta a magneti ferma-avvisi. Anta frontale in plexiglass sp. 5 mm con serratura a doppia chiave.

Comode, pratiche e personalizzabili per dimensione e colore, si inseriscono in modo funzionale in tutti gli ingressi condominiali e sono particolarmente richieste per uffici ed enti pubblici.



BACHECHE PORTA-CHIAVI.

Le bacheche porta-chiavi Cesinaro sono realizzate con profilo di alluminio estruso a sezione arrotondata.

Fondo in lamiera e ganci in alluminio.

Personalizzabili per dimensione e colore, sono comode e funzionali, adatte ad un utilizzo pubblico o privato.



COPRIFERITOIE

Realizzate in profilo di alluminio estruso con placchetta portanome in alluminio. Realizzabile in due misure: 260 x 60 mm e 350 x 60 mm.

COLONNE DI COMUNICAZIONE

Dal design estremamente accattivante, è una delle ultime novità del marchio Cesinaro.

Molto elegante e di notevole impatto estetico, si può personalizzare per l'inserimento di uno o più complementi: asola con portello per imbucio corrispondenza, piastre citofoniche, incisione di loghi commerciali e/o indirizzo.



ALLOCAZIONI SISTEMI DI INSTALLAZIONE

I casellari postali Cesinaro hanno diverse tipologie di installazione possibili: da appendere, da incasso totale o parziale, autoportanti, integrati alla recinzione.



DA APPENDERE

I casellari postali da appendere a parete vengono forniti in unico blocco autoportante predisposto nello schienale per il fissaggio mediante fisher (tasselli) inclusi nella fornitura. L'installazione risulta semplice, rapida e priva di complicazioni.

Il gruppo così installato si integrerà perfettamente nello spazio architettonico diventandone parte integrante. Tutti i nostri casellari postali possono essere fissati a parete.



AD INCASSO

I casellari postali si possono facilmente incassare nelle pareti dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso. Questa tipologia di installazione richiede un lavoro di muratura iniziale, ma il risultato finale è molto elegante ed ha un impatto estetico che preserva l'architettura dell'edificio integrandosi pienamente con essa.

Sono disponibili varie cornici di rifinitura in alluminio.



AUTOPORTANTI

I casellari postali autoportanti sono particolarmente indicati per l'installazione all'esterno in cortili o ingressi pedonali. Non hanno bisogno di pareti per il fissaggio e sono molto apprezzati per la molteplicità di installazioni possibili. Il fissaggio a terra avviene mediante delle piastre predisposte con fori.

Si può scegliere tra diverse tipologie di piedistalli.

Tutti i nostri casellari postali possono essere realizzati con supporti



A RECINZIONE

I casellari postali possono essere efficacemente montati su una cancellata di recinzione. Questo tipo di installazione ha molti pregi, soprattutto quello di integrare perfettamente il sistema senza intervenire su muri di rivestimento e senza bisogno di fissaggio a terra.

Particolarmente indicati per questo tipo di installazione sono i modelli passanti (imbuco esterno e prelievo interno).

DETTAGLI E CARATTERISTICHE LA GARANZIA DELL'ALTA QUALITÀ

DETTAGLI QUALITATIVI

I PORTELLI sono interamente realizzati in profilo estruso di alluminio, particolarmente resistente agli atti vandalici, agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche.

LE GUARNIZIONI sono in gomma e vengono montate su tutte le ribaltine copri-feritoia.

Montiamo solo SERRATURE di qualità dotate di copri-polvere all'inserimento, rivestite con lamina cromata e con codice numerico. A richiesta possibilità di chiavi con pass-par-tout e pomelli "push&open".

Sui modelli da esterno è previsto l'utilizzo di profili con CANALINE DRENANTI.

LE TARGHETTE PORTA-NOME sono realizzate in profilo di alluminio e facilmente sostituibili. Possibilità di incisione.

LE STRUTTURE AUTOPORTANTI sono realizzate con lamiera in acciaio inox, solide e resistenti all'usura.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Per noi il miglior risparmio è puntare sulla qualità.

La nostra produzione, basata sull'utilizzo di materie prime di gran pregio, dove design moderno e funzionalità si uniscono, si caratterizza per standard qualitativi altissimi, tali da poter garantire tutti i nostri prodotti per 10 anni.

MATERIALI UTILIZZATI

La nostra azienda utilizza materiali italiani di alta qualità:

lamiere di acciaio inox per la struttura interna dei casellari postali e alluminio, in laminati ed in profili estrusi di nostra ideazione, per gli elementi di rifinitura ed i portelli.

Il plexiglas utilizzato per alcuni modelli e complementi è dello spessore di 5 mm e può essere scelto in quattro colori: trasparente, fumè grigio, fumè marrone o bianco sabbato.

Le serrature montate sui nostri casellari postali sono di alta qualità, tutte codificate, dotate di copri-polvere all'inserimento, rivestite con lamina cromata e a richiesta con possibilità di passe-par-tout.

La scelta di questi materiali ci garantisce, inoltre, il rispetto della normativa europea EN 13724.



COLORI
disponibili

OX-ARGENTO

OX-BRONZO

OX-NERO

EFFETTO INOX LUCIDO

RAL 9010

RAL 1013

RAL 1021

RAL 3003

ROSSO MARMO

RAL 8017

RAL 6005

VERDE MARMO

RAL 5010

RAL 9006

RAL 7001

RAL 7000 MARMO

RAL 9005 SAT

UNO SGUARDO AL WEB


Cesinaro è un'azienda poliedrica, versatile e dinamica. Un'azienda nella quale l'entusiasmo di una giovane realtà incontra un'esperienza collaudata nel settore della lavorazione dell'alluminio. Un'azienda giovane che non si culla nei suoi allori ma che presta sempre la massima cura alle esigenze della clientela, che sempre più persone scelgono di esprimere attraverso internet. Per questo una particolare attenzione è rivolta alle nuove tecnologie come il sito web.

BASTA IMMAGINARE ADESSO PARLANO LE IMMAGINI

Attraverso questo strumento e' possibile approfondire la conoscenza e la visione dei prodotti Cesinaro, conoscerne le novità in tempo reale, richiedere preventivi o visionare i colori disponibili, evidenziare al meglio le scelte che vengono fatte, esprimere in modo completo la propria necessità.

Tutto questo in modo interattivo, dinamico, veloce.

Lo staff di Cesinaro potrà aiutarvi passo passo attraverso il sito web anche per scegliere insieme il prodotto migliore, visionarlo in tempo reale, aggiungere complementi e scegliere i colori migliori alle vostre necessità.



<http://www.cesinaro.it>

